

TARIF HTVA - EXCL. BTW TARIEF

JUIN - JUNI 2022

SPECIAL KEMP GRILLE - ROOSTER




LE + PRODUIT

- GRILLE D'AÉRATION LA PLUS DISCRÈTE DU MARCHÉ
- PASSAGE D'AIR LIBRE IMPORTANT
- INSTALLATION SIMPLE PAR PATTES RÉVERSIBLES ÉP. 13 OU 40MM
- RACCORDEMENT Ø125 OU Ø150
- NETTOYAGE SIMPLIFIÉ PAR PLAQUE AVANT AMOVIBLE

HET + PRODUCT

- HET MEEST DISCRETE VENTILATIEROOSTER OP DE MARKT
- GROTE VRIJE LUCHTDOORLAAT
- EENVOUDIGE INSTALLATIE DOOR OMKEERBARE POTEN DIKTE 13 OF 40MM
- AANSLUITING Ø125 OF Ø150
- VEREENVOUDIGDE REINIGING DOOR WEGNEEMBARE VOORPLAAT



Installation design
sans recouvrement

designe installatie
zonder bekleding


| DESCRIPTION • BESCHRIJVING | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | PRIX € • PRIJS € |
|--|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| DÉCOMPRESSION DE FAUX-PLAFOND BLANC DECOMPRESSIE WIT VAN VALS PLAFOND | KBFP1206B | 47 cm ² | 120*65 mm | 12,60 |
| GRILLE DE COFFRAGE AVEC DOUBLE BUSE Ø125 ROOSTER MET DUBBELE AANSLUITING Ø125 | K4122B125 | 288 cm ² | 410*220 mm | 132,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE AVEC DOUBLE BUSE Ø150 ROOSTER MET DUBBELE AANSLUITING Ø150 | K4122B150 | 288 cm ² | 410*220 mm | 132,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE AVEC SIMPLE BUSE Ø125 ROOSTER MET ENKELE AANSLUITING Ø125 | K3232B125 | 288 cm ² | 320*320 mm | 132,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE AVEC SIMPLE BUSE Ø150 ROOSTER MET ENKELE AANSLUITING Ø150 | K3232B150 | 288 cm ² | 320*320 mm | 132,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE OBTURABLE Ø125 AFSLUITBARE ROOSTER Ø125 | K2525V125 | 122 cm ² | 320*320 mm | 132,00 |

**Grille de coffrage OBTURABLE
AFSLUITBARE rooster**


**Passage en double buse de série
Doordang met dubbele bekisting**


S'installe en prise d'air frais murale
ou en distribution d'air chaud au plafond
Muurinstallatie verse luchttoevoer of voor
warmelucht verdeling aan plafond



Démonstration de montage sur
Montage demonstratie op 

Equivalente à AIR'01 mais montage sur précadre ou boîtier (à commander à part)
Equivalent voor AIR'01 maar installatie met kader of buismond (appart te bestellen)



3535TRAPB :
Ventilation + accès technique
pour foyer GAZ | PELLETS

Ventilatie + technische toegang voor
GAS | PELLETHAARDEN



KAIR02XL

| DESCRIPTION • BESCHRIJVING | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | PRIX € • PRIJS € |
|--|------------------------|---------------------------------|---|------------------|
| GRILLE DE COFFRAGE BLANCHE (CHOISIR PRÉCADRE OU BOITIER) ROOSTER WIT (KIES KADER OF BEKISTING MET AANSLUITING BUIS) | KAIR02-4425B | 288 cm ² | 440*250 mm | 90,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE NOIR (CHOISIR PRÉCADRE OU BOITIER) ROOSTER ZWART (KIES KADER OF BEKISTING MET AANSLUITING BUIS) | KAIR02-4425N | 288 cm ² | 440*250 mm | 90,00 |
| TRAPPE D'ACCÈS AU COFFRAGE (BLANCHE) + PASSAGE D'AIR TOEGANGSLUIK (WIT) + LUCHTDOORVOER | K3535TRAPB | 288 cm ² | 350*350 mm | 184,00 |
| PRÉCADRE POUR AIR02-4425 BLANC OU NOIR KADER VOOR AIR02-4425 WIT OF ZWART | KPC4425 | - | 418*225 mm (encastrement- bekisting) | 23,00 |
| PRÉCADRE POUR 3535TRAPB KADER VOOR 3535TRAPB | KPC3535 | - | 320*320 mm (encastrement- bekisting) | 23,00 |
| BOITIER Ø125 POUR AIR02-4425 BLANC OU NOIR BEKISTING Ø125 VOOR AIR02-4425 WIT OF ZWART | KBD4425-125 | - | 418*225 mm (encastrement- bekisting) | 35,00 |
| BOITIER Ø150 POUR AIR02-4425 BLANC OU NOIR BEKISTING Ø150 VOOR AIR02-4425 WIT OF ZWART | KBD4425-150 | - | 418*225 mm (encastrement- bekisting) | 35,00 |
| BOITIER DE REMPLISSAGE PELLETS Ø200 POUR 3535TRAPB BEKISTING VOOR HET VULLEN VAN PELLETS Ø200 VOOR 3535TRAPB | KBD3232-200 | - | 320*320 mm (encastrement- bekisting) | 136,00 |
| DESCRIPTION • BESCHRIJVING | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | PRIX € • PRIJS € |
| GRILLE DE COFFRAGE XL BLANCHE (CHOISIR PRÉCADRE OU BOITIER) ROOSTER XL WIT (KIES KADER OF BEKISTING MET AANSLUITING BUIS) | KAIR02XL-900B | 600 cm ² | 900*250 mm | 154,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE XL NOIR (CHOISIR PRÉCADRE OU BOITIER) ROOSTER XL ZWART (KIES KADER OF BEKISTING MET AANSLUITING BUIS) | KAIR02XL-900N | 600 cm ² | 900*250 mm | 154,00 |
| PRÉCADRE POUR • KADER VOOR : AIR02 XL 900 | KPCXL-900 | - | 878*225 mm | 30,00 |
| BOITIER 4*Ø150 POUR • BEKISTING 4*Ø150 VOOR : AIR02 XL 900 | KBDXL-900-150 | - | 878*225 mm | 41,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE XXL BLANCHE (CHOISIR PRÉCADRE OU BOITIER) ROOSTER XXL WIT (KIES KADER OF BEKISTING MET AANSLUITING BUIS) | KAIR02XXL-1800B | 660 cm ² | 1800*250 mm | 317,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE XXL NOIR (CHOISIR PRÉCADRE OU BOITIER) ROOSTER XXL ZWART (KIES KADER OF BEKISTING MET AANSLUITING BUIS) | KAIR02XXL-1800N | 660 cm ² | 1800*250 mm | 317,00 |
| PRÉCADRE POUR • KADER VOOR : AIR02 XL 1800 | KPCXXL-1800 | - | 1778*225 mm | 79,00 |
| BOITIER 4*Ø150 POUR • BEKISTING 4*Ø150 VOOR : AIR02 XL 1800 | KBDXXL-1800-150 | - | 1778*225 mm | 103,00 |

**HET + PRODUCT**

- SNELLE MONTAGE OP VOORKADER
- KADER VAN 15mm
- ÉCONOMISCH

LE + PRODUIT

- INSTALLATION RAPIDE SUR PRÉCADRE
- REBORD DE 15mm
- ÉCONOMIQUE





| DESCRIPTION • BESCHRIJVING | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | PRIX € • PRIJS € |
|--|---------------------|---------------------------------|---|------------------|
| GRILLE DE DISTRIBUTION BLANCHE (CHOISIR PRÉCADRE OU BOITIER) ROOSTER WIT (KIES KADER OF BEKISTING MET AANSLUITING BUIS) | KAIR02-1818B | 90 cm ² | 180*180 mm | 75,00 |
| GRILLE DE DISTRIBUTION NOIRE (CHOISIR PRÉCADRE OU BOITIER) ROOSTER ZWART (KIES KADER OF BEKISTING MET AANSLUITING BUIS) | KAIR02-1818N | 90 cm ² | 180*180 mm | 75,00 |
| PRÉCADRE POUR AIR02-1818 BLANC OU NOIR KADER VOOR AIR02-1818 WIT OF ZWART | KPC1818 | | 165*160 mm (encastrement- bekisting) | 18,00 |
| BOITIER Ø60 POUR AIR02-1818 BLANC OU NOIR BEKISTING Ø60 VOOR AIR02-1818 WIT OF ZWART | KB 1818-60 | | 165*160 mm (encastrement- bekisting) | 28,00 |
| BOITIER Ø80 POUR AIR02-1818 BLANC OU NOIR BEKISTING Ø80 VOOR AIR02-1818 WIT OF ZWART | KB 1818-80 | | 165*160 mm (encastrement- bekisting) | 28,00 |
| BOITIER Ø100 POUR AIR02-1818 BLANC OU NOIR BEKISTING Ø100 VOOR AIR02-1818 WIT OF ZWART | KB 1818-100 | | 165*160 mm (encastrement- bekisting) | 28,00 |





| DESCRIPTION • BESCHRIJVING | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | PRIX € • PRIJS € |
|---|------------------|---------------------------------|--|------------------|
| GRILLE DE COFFRAGE NOIRE À COLLER ZWART ROOSTER TE PLAKKEN | KLINE300 | 70 cm ² | 300*50 mm (encastrement - bekisting 282*32mm) | 43,00 |
| | KLINE600 | 140 cm ² | 600*50 mm (encastrement - bekisting 582*32mm) | 53,00 |
| | KLINE900 | 210 cm ² | 900*50 mm (encastrement - bekisting 882*32mm) | 74,00 |
| | KLINE1200 | 280 cm ² | 1200*50 mm (encastrement - bekisting 1182*32mm) | 93,00 |

LE + PRODUIT

- DESIGN ET DISCRETION
- OBTURATION DE LA VISION DE L'INTÉRIEUR DE LA HOTTE
- FIXATION EN COLLAGE
- IDÉAL POUR INSTALLATION EN FACADE

HET + PRODUCT

- DESIGN ET DISCRETIE
- BINNENKANT VAN DE MANTE LIS NIET ZICHTBAAR
- BEVESTIGING MET LIJM
- IDEAAL VOOR INSTALLATIE IN EEN ZICHTBARE GEVEL


LE + PRODUIT

- RÉDUIT LE TEMPS DE MONTAGE D'UN COFFRAGE
- FACILITE LE TRAVAIL DE MISE EN PLACE
- PERMET DE CRÉER UNE PLINTHE DÉCALÉE DU SOL FACILEMENT
- LES GRILLES D'AÉRATION NE SONT PLUS VISIBLES
- PASSAGE D'AIR IMPORTANT
- ADAPTABLE À DE NOMBREUX MATÉRIAUX


HET + PRODUCT

- SNELLE MONTAGE VAN BEKISTING
- VERGEMAKKELIJKT HET IMPLEMENTATIEWERK
- HIERMEE KUNT U EEN PLINTVERSCHUIVING VANAF DE GROND MAKEN
- GEEN ZICHTBAAR VENTILATIEROOSTER
- GROTE LUCHTDOORGANG
- AANPASBAAR AAN VELE MATERIALEN

| DESCRIPTION • BESCHRIJVING | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | PRIX € • PRIJS € |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| GRILLE PERFORM' BASSE 1200MM BLANC PERFORM' LAAG ROOSTER 1200MM WIT | KPEB120B | 600 cm ² | 1174*587 mm | 309,00 |
| GRILLE PERFORM' BASSE 1400MM BLANC PERFORM' LAAG ROOSTER 1400MM WIT | KPEB140B | 660 cm ² | 1374*587 mm | 362,00 |
| GRILLE PERFORM' HAUTE 1200MM BLANC PERFORM' HOOG ROOSTER 1200MM WIT | KPEH120B | 600 + 70 cm ² | 1174*587 mm | 389,00 |
| GRILLE PERFORM' HAUTE 1400MM BLANC PERFORM' HOOG ROOSTER 1400MM WIT | KPEH140B | 660 + 70 cm ² | 1374*587 mm | 439,00 |



Démonstration de montage sur
Montage demonstratie op 


**LE + PRODUIT**


- CACHE LE CONDUIT ET LES GAINES DE DISTRIBUTION
- RÉDUIT LE TEMPS DE MONTAGE D'UN COFFRAGE
- ADAPTABLE À DE NOMBREUX MATÉRIAUX
- PERMET DE DISSIMULER UN SAC À GRANULÉS OU UN ASPIRATEUR
- LARGEUR AJUSTABLE, MINIMUM DE 1200mm

HET + PRODUCT

- VERBERGT HET ROOKKANAAL EN DE TECHNISCHEIDINGEN
- VERKORT DE MONTAGETIJD VAN EEN BEKISTING
- AANPASBAAR AAN VELE MATERIALEN
- MAAKT PLAATS OM PELLETZAK OF STOFZUIGER TE VERBERGEN
- VERSTELBARE BREEDTE, MIN 1200MM

| DESCRIPTION • BESCHRIJVING | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | PRIX € • PRIJS € |
|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| PERFORM ¹ PELLET BLANC • PERFORM ¹ PELLET WIT | KPERF PELLET | | | 938,00 |
| OPTION HABILLAGE MÉTAL, 2 MODULES BLANC TEXTURÉ OPTIE: METALEN BEKLEDING WIT – IN 2 MODULES | KOHMPERF PELLETB | | 1200*1000 mm | 359,00 |
| OPTION HABILLAGE MÉTAL, 2 MODULES NOIR SABLÉ OPTIE: METALEN BEKLEDING ZWART – IN 2 MODULES | KOHMPERF PELLETN | | 1200*1000 mm | 359,00 |




 Notice de montage
 Handleiding

**Option RACCORDEMENT
 AANSLUITING buis**

| DESCRIPTION • BESCHRIJVING | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | PROF. DIEPTE | PRIX € • PRIJS € |
|--|------------------|---------------------------------|--|---|------------------|
| GRILLES DROITES • RECHTHE ROOSTERS | | | | | |
| GRILLE DE FAUX-PLAFOND AVEC PC ROOSTER VALS PLAFOND MET KADER | KSO1809 | 70 cm ² | 180*90 mm <small>(encastrement - bekisting 160*70mm)</small> | | 57,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE AVEC PC ROOSTER VALS PLAFOND MET KADER | KSO2222 | 320 cm ² | 220*220 mm <small>(encastrement - bekisting 200*200mm)</small> | 165 mm <small>hors tout - algemene</small> | 101,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE AVEC PC ROOSTER VALS PLAFOND MET KADER | KSO3713 | 300 cm ² | 370*130 mm <small>(encastrement - bekisting 350*110mm)</small> | 165 mm <small>hors tout - algemene</small> | 101,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE AVEC PC ROOSTER VALS PLAFOND MET KADER | KSO7413 | 600 cm ² | 740*130 mm <small>(encastrement - bekisting 720*110mm)</small> | 130 mm <small>hors tout - algemene</small> | 132,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE AVEC PC ROOSTER VALS PLAFOND MET KADER | KSO9011 | 600 cm ² | 900*110 mm <small>(encastrement - bekisting 880*90mm)</small> | 145 mm <small>hors tout - algemene</small> | 132,00 |
| GRILLE DE COFFRAGE AVEC PC ROOSTER VALS PLAFOND MET KADER | KSO12010 | 650 cm ² | 1200*100 mm <small>(encastrement - bekisting 1180*80mm)</small> | 150 mm <small>hors tout - algemene</small> | 205,00 |
| GRILLES D'ANGLES • HOEK ROOSTERS | | | | | |
| GRILLE D'ANGLE AVEC PC HOEKROOSTER MET KADER | KSO5050A | 530 cm ² | 500*500 mm <small>(encastrement - bekisting 490*490*90mm)</small> | 145 mm <small>hors tout - algemene</small> | 205,00 |
| GRILLE D'ANGLE GAUCHE AVEC PC HOEKROOSTER LINKS MET KADER | KSO7030AG | 530 cm ² | 700*300 mm <small>(encastrement - bekisting 690*287*90mm)</small> | 145 mm <small>hors tout - algemene</small> | 205,00 |
| GRILLE D'ANGLE DROIT AVEC PC HOEKROOSTER RECHTS MET KADER | KSO7030AD | 530 cm ² | 700*300 mm <small>(encastrement - bekisting 690*287*90mm)</small> | 145 mm <small>hors tout - algemene</small> | 205,00 |
| OPTIONS DE RACCORDEMENT • OPTIE AANSLUITING BUIS | | | | | |
| OPTION : RACCORDEMENT Ø125 OPTIE : AANSLUITING BUIS Ø125 | KOSO125 | | | | 13,00 |
| OPTION : RACCORDEMENT Ø150 OPTIE : AANSLUITING BUIS Ø150 | KOSO150 | | | | 13,00 |

 Disponible en BLANC ou NOIR : ajouter **B** ou **N** à la fin de la référence

 Beschikbaar in WIT of ZWART : voeg **B**(wit) of **N**(zwart) toe aan het einde van de referentie

S07413
 740*130mm

S02222
 220*220mm

S07030AD
 700*300mm
 Angle droit en haut
 Rechter hoek omhoog
 Angle droit retourné en bas
 Rechter hoek naar beneden

S07030AG
 700*300mm
 Angle gauche en haut
 Linker hoek omhoog
 Angle gauche retourné en bas
 Linker hoek naar beneden

S09011
 900*110mm

S012010
 1200*100mm



| DESCRIPTION • BESCHRIJVING | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | PRIX € • PRIJS € |
|---|--------------------------|---------------------------------|---|------------------|
| GRILLE MPR250 + BOITIER Ø150 ROOSTER MPR250 + BEKISTING Ø150 | KMPR250 | 250 cm ² | 250*250 mm (encastrement- bekisting 235*235mm) | 143,00 |
| GRILLE MPR300 + BOITIER Ø150 ROOSTER MPR300 + BEKISTING Ø150 | KMPR300 | 300 cm ² | 300*300 mm (encastrement- bekisting 285*285mm) | 152,00 |
| GRILLE MPR500 + BOITIER Ø150 ROOSTER MPR500 + BEKISTING Ø150 | KMPR500 | 400 cm ² | 500*250 mm (encastrement- bekisting 485*235mm) | 175,00 |
| OPTION Ø125 • OPTIE Ø125 | KOMPR 250.125 | | | 30,00 |
| LUMIÈRE POUR MPR250 OU 300 LICHT VOOR MPR250 OF 300 | KLIGHT | | | 89,00 |

Disponible en BLANC ou NOIR : ajouter **B** ou **N** à la fin de la référence

Beschikbaar in WIT of ZWART : voeg **B**(wit) of **N**(zwart) toe aan het einde van de referentie



Livré avec boîtier de raccordement Ø150
Met afsluitdoos Ø150

LE + PRODUIT

- DESIGN ET DISCRÉTION
- OBTURATION DE LA VISION DE L'INTÉRIEUR DE LA HOTTE
- IDÉAL POUR INSTALLATION EN FAÇADE VISIBLE
- OPTION BOITIER RACCORDEMENT Ø125

HET + PRODUCT

- DESIGN EN DISCRETIE
- BINNENKANT VAN DE MANTEL IS NIET MEER ZICHTBAAR
- IDEEAAL VOOR INSTALLATIE IN EEN ZICHTBARE GEVEL
- OPTIE : AANSLUITDOOS VAN Ø125



2 buses Ø150
2 buis Ø150

| DESCRIPTION • BESCHRIJVING | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | PRIX € • PRIJS € |
|--|------------------|---------------------------------|---|------------------|
| GRILLE DE COFFRAGE (LIVRÉE AVEC BOITIER NOIR) ROOSTER (MET ZWART BEKISTING) | KINFINITY | 300 cm ² | 350*200 mm (encastrement- bekisting 320*155mm) | 152,00 |

Disponible en BLANC ou NOIR : ajouter **B** ou **N** à la fin de la référence

Beschikbaar in WIT of ZWART : voeg **B**(wit) of **N**(zwart) toe aan het einde van de referentie



| GRILLE • ROOSTER | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | COULEUR KLEUR | PRIX € • PRIJS € |
|---|-------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| GRILLES À LAMELLES POUR DÉCOMPRESSION • ROOSTER MET LAMELLEN VOOR DECOMPRESSIE | | | | | |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBFL150BPC | 70 cm ² | 195*60 mm emboitement - in elkaar schuiven 183*43mm | Blanc • Wit | 25,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBFL150NPC | 70 cm ² | 195*60 mm emboitement - in elkaar schuiven 183*43mm | Noir • Zwart | 25,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBFL100BPC | | 90*60 mm | Blanc • Wit | 22,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBFL100NPC | | 90*60 mm | Noir • Zwart | 22,00 |



| GRILLE • ROOSTER | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | COULEUR KLEUR | PRIX € • PRIJS € |
|--|----------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| GRILLES DE COFFRAGE À LAMELLES CARRÉES (avec fente pour adaptation sur boîtier obturable ou sans fente pour précadre) | | | | | |
| VIERKANTE ROOSTERS MET LAMELLEN (met gleuf voor aanpassing op sluitbare buismond of zonder gleuf voor met kader) | | | | | |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBLMSF150BPC | 200 cm ² | 200*200 mm emboitement - in elkaar schuiven 163*166mm | Blanc • Wit | 40,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBLMSF150NPC | 200 cm ² | 200*200 mm emboitement - in elkaar schuiven 163*166mm | Noir • Zwart | 40,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : Ø150 | KBLMSF150B150 | 200 cm ² | 200*200 mm emboitement - in elkaar schuiven 163*166mm | Blanc • Wit | 47,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : Ø150 | KBLMSF150N150 | 200 cm ² | 200*200 mm emboitement - in elkaar schuiven 163*166mm | Noir • Zwart | 47,00 |
| OBTURABLE • AFSLUITBAAR : Ø150 | KBLM150BV150 | 200 cm ² | 200*200 mm emboitement - in elkaar schuiven 163*166mm | Blanc • Wit | 62,00 |
| OBTURABLE • AFSLUITBAAR : Ø150 | KBLM150NV150 | 200 cm ² | 200*200 mm emboitement - in elkaar schuiven 163*166mm | Noir • Zwart | 62,00 |



| GRILLE • ROOSTER | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | COULEUR KLEUR | PRIX € • PRIJS € |
|---|---------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| GRILLES DE COFFRAGE À LAMELLES RECTANGULAIRES • RECHTHOEKIGE ROOSTERS MET LAMELLEN | | | | | |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBLEH315BPC | 367 cm ² | 350*200 mm emboitement - in elkaar schuiven 307*157mm | Blanc • Wit | 59,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBLEH315NPC | 367 cm ² | 350*200 mm emboitement - in elkaar schuiven 307*157mm | Noir • Zwart | 59,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø125 | KBLEH315B125 | 367 cm ² | 350*200 mm emboitement - in elkaar schuiven 307*157mm | Blanc • Wit | 73,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø125 | KBLEH315N125 | 367 cm ² | 350*200 mm emboitement - in elkaar schuiven 307*157mm | Noir • Zwart | 73,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø150 | KBLEH315B150 | 367 cm ² | 350*200 mm emboitement - in elkaar schuiven 307*157mm | Blanc • Wit | 75,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø150 | KBLEH315N150 | 367 cm ² | 350*200 mm emboitement - in elkaar schuiven 307*157mm | Noir • Zwart | 75,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBLEH320BPC | 480 cm ² | 330*250 mm emboitement - in elkaar schuiven 295*157mm | Blanc • Wit | 69,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBLEH320NPC | 480 cm ² | 330*250 mm emboitement - in elkaar schuiven 295*157mm | Noir • Zwart | 69,00 |



| GRILLE • ROOSTER | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | COULEUR KLEUR | PRIX € • PRIJS € |
|---|---------------------|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| GRILLES DE COFFRAGE À LAMELLES VERTICALE • VERTICALE ROOSTERS MET LAMELLEN | | | | | |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBLRV315BPC | 360 cm ² | 200*350 mm emboitement- in elkaar schuiven 157*307mm | Blanc • Wit | 66,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBLRV315NPC | 360 cm ² | 200*350 mm emboitement- in elkaar schuiven 157*307mm | Noir • Zwart | 66,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø125 | KBLRV315B125 | 360 cm ² | 200*350 mm emboitement- in elkaar schuiven 157*307mm | Blanc • Wit | 79,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø125 | KLRV315N125 | 360 cm ² | 200*350 mm emboitement- in elkaar schuiven 157*307mm | Noir • Zwart | 79,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø150 | KBLRV315B150 | 360 cm ² | 200*350 mm emboitement- in elkaar schuiven 157*307mm | Blanc • Wit | 81,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø150 | KBLRV315N150 | 360 cm ² | 200*350 mm emboitement- in elkaar schuiven 157*307mm | Noir • Zwart | 81,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBLRH515BPC | 600 cm ² | 550*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 507*157mm | Blanc • Wit | 72,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBLRH515NPC | 600 cm ² | 550*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 507*157mm | Noir • Zwart | 72,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBLRH715NPC | 840 cm ² | 750*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 707*157mm | Noir • Zwart | 99,00 |



EXEMPLE DE PRÉCADRE ET BOITIERS • VOORBEELD VAN KADER EN BEKISTING





| GRILLE • ROOSTER | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | COULEUR KLEUR | PRIX € • PRIJS € |
|---|--------------------|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| GRILLE DE DÉCOMPRESSION • ROOSTERS VOOR DECOMPRESSIE | | | | | |
| BOUCHE RONDE À COLLER RONDE ROOSTER OM TE LIJMEN | KBFPORB | 20 cm ² | Ø60 | Blanc • Wit | 14,00 |
| BOUCHE RONDE À COLLER RONDE ROOSTER OM TE LIJMEN | KBFPOR80B | 30 cm ² | Ø80 | Blanc • Wit | 21,50 |
| BOUCHE RONDE À COLLER RONDE ROOSTER OM TE LIJMEN | KBFPOR100B | 47 cm ² | Ø100 | Blanc • Wit | 26,00 |
| BOUCHE RONDE À COLLER RONDE ROOSTER OM TE LIJMEN | KBFPOR125B | 75 cm ² | Ø125 | Blanc • Wit | 33,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBFPO150BPC | 47 cm ² | 195*60 mm emboitement- in elkaar schuiven 183*43mm | Blanc • Wit | 23,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBFPO150NPC | 47 cm ² | 195*60 mm emboitement- in elkaar schuiven 183*43mm | Noir • Zwart | 23,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBFPO150MPC | 47 cm ² | 195*60 mm emboitement- in elkaar schuiven 183*43mm | Mixte | 43,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBFPO150IPC | 47 cm ² | 195*60 mm emboitement- in elkaar schuiven 183*43mm | Inox | 43,00 |



| GRILLE • ROOSTER | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | COULEUR KLEUR | PRIX € PRIJS € |
|--|----------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------------|
| GRILLES DE COFFRAGE CARRÉES • VIERKANTE ROOSTER | | | | | |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : Ø100 | KBOE100B100 | 78 cm ² | 150*150 mm emboitement- in elkaar schuiven 113*116mm | Blanc • Wit | 28,00 |
| GRILLE OBTU+PC • AFSLUITBAAR ROOSTER+KADER : Ø100 | KBOE100BV100 | 78 cm ² | 150*150 mm emboitement- in elkaar schuiven 113*116mm | Blanc • Wit | 41,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER : Ø125 | KBOESF125BPC | 122 cm ² | 166*166 mm emboitement- in elkaar schuiven 137*140mm | Blanc • Wit | 26,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER : Ø125 | KBOESF125NPC | 122 cm ² | 166*166 mm emboitement- in elkaar schuiven 137*140mm | Noir • Zwart | 26,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER : Ø125 | KBOESF125MPC | 122 cm ² | 166*166 mm emboitement- in elkaar schuiven 137*140mm | Mixte | 38,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER : Ø125 | KBOESF125IPC | 122 cm ² | 166*166 mm emboitement- in elkaar schuiven 137*140mm | Inox | 38,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : Ø125 | KBOESF125B125 | 122 cm ² | 166*166 mm emboitement- in elkaar schuiven 137*140mm | Blanc • Wit | 31,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : Ø125 | KBOESF125N125 | 122 cm ² | 166*166 mm emboitement- in elkaar schuiven 137*140mm | Noir • Zwart | 31,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : Ø125 | KBOESF125M125 | 122 cm ² | 166*166 mm emboitement- in elkaar schuiven 137*140mm | Mixte | 43,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : Ø125 | KBOESF125I125 | 122 cm ² | 166*166 mm emboitement- in elkaar schuiven 137*140mm | Inox | 43,00 |
| GRILLE OBTU+PC • AFSLUITBAAR ROOSTER+KADER : Ø125 | KBOE125BV125 | 122 cm ² | 166*166 mm emboitement- in elkaar schuiven 137*140mm | Blanc • Wit | 38,00 |
| GRILLE OBTU+PC • AFSLUITBAAR ROOSTER+KADER : Ø125 | KBOE125NV125 | 122 cm ² | 166*166 mm emboitement- in elkaar schuiven 137*140mm | Noir • Zwart | 38,00 |
| GRILLE OBTU+PC • AFSLUITBAAR ROOSTER+KADER : Ø125 | KBOE125MV125 | 122 cm ² | 166*166 mm emboitement- in elkaar schuiven 137*140mm | Mixte | 65,00 |
| GRILLE OBTU+PC • AFSLUITBAAR ROOSTER+KADER : Ø125 | KBOE125IV125 | 122 cm ² | 166*166 mm emboitement- in elkaar schuiven 137*140mm | Inox | 51,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBOESF150BPC | 175 cm ² | 200*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 163*169mm | Blanc • Wit | 31,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBOESF150NPC | 175 cm ² | 200*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 163*169mm | Noir • Zwart | 31,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBOESF150MPC | 175 cm ² | 200*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 163*169mm | Mixte | 44,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBOESF150IPC | 175 cm ² | 200*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 163*169mm | Inox | 44,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : Ø150 | KBOESF150B150 | 175 cm ² | 200*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 163*169mm | Blanc • Wit | 36,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : Ø150 | KBOESF150N150 | 175 cm ² | 200*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 163*169mm | Noir • Zwart | 36,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : Ø150 | KBOESF150M150 | 175 cm ² | 200*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 163*169mm | Mixte | 44,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : Ø150 | KBOESF150I150 | 175 cm ² | 200*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 163*169mm | Inox | 44,00 |
| GRILLE OBTU+PC • AFSLUITBAAR ROOSTER+KADER : Ø150 | KBOE150BV150 | 175 cm ² | 200*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 163*169mm | Blanc • Wit | 51,00 |
| GRILLE OBTU+PC • AFSLUITBAAR ROOSTER+KADER : Ø150 | KBOE150NV150 | 175 cm ² | 200*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 163*169mm | Noir • Zwart | 51,00 |
| GRILLE OBTU+PC • AFSLUITBAAR ROOSTER+KADER : Ø150 | KBOE150MV150 | 175 cm ² | 200*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 163*169mm | Mixte | 84,00 |
| GRILLE OBTU+PC • AFSLUITBAAR ROOSTER+KADER : Ø150 | KBOE150IV150 | 175 cm ² | 200*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 163*169mm | Inox | 67,00 |



| GRILLE • ROOSTER | REF | PASSAGE D'AIR DOORGANG LUCHT | DIMENSIONS AFMETINGEN | COULEUR KLEUR | PRIX € • PRIJS € |
|---|--------------------|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| GRILLES DE COFFRAGE RECTANGULAIRES • RECHTHOEKIGE ROOSTERS | | | | | |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO315BPC | 286 cm ² | 350*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 307*157mm | Blanc • Wit | 36,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO315NPC | 286 cm ² | 350*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 307*157mm | Noir • Zwart | 36,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO315MPC | 286 cm ² | 350*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 307*157mm | Mixte | 68,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO315IPC | 286 cm ² | 350*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 307*157mm | Inox | 68,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø125 | KBO315B125 | 286 cm ² | 350*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 307*157mm | Blanc • Wit | 50,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø125 | KBOS315N125 | 286 cm ² | 350*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 307*157mm | Noir • Zwart | 50,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø125 | KBO315M125 | 286 cm ² | 350*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 307*157mm | Mixte | 82,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø125 | KBO315I125 | 286 cm ² | 350*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 307*157mm | Inox | 82,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø150 | KBO315B150 | 286 cm ² | 350*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 307*157mm | Blanc • Wit | 52,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø150 | KBOS315N150 | 286 cm ² | 350*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 307*157mm | Noir • Zwart | 52,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø150 | KBO315M150 | 286 cm ² | 350*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 307*157mm | Mixte | 84,00 |
| GRILLE+CADRE • ROOSTER+KADER : 2*Ø150 | KBO315I150 | 286 cm ² | 350*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 307*157mm | Inox | 84,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO320BPC | 375 cm ² | 330*250 mm emboitement- in elkaar schuiven 295*215mm | Blanc • Wit | 44,0 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO320NPC | 375 cm ² | 330*250 mm emboitement- in elkaar schuiven 295*215mm | Noir • Zwart | 44,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO320MPC | 375 cm ² | 330*250 mm emboitement- in elkaar schuiven 295*215mm | Mixte | 77,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO515BPC | 480 cm ² | 550*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 507*157mm | Blanc • Wit | 53,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO515NPC | 480 cm ² | 550*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 507*157mm | Noir • Zwart | 53,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO515MPC | 480 cm ² | 550*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 507*157mm | Mixte | 94,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO515IPC | 480 cm ² | 550*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 507*157mm | Inox | 94,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO615BPC | 575 cm ² | 650*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 607*157mm | Blanc • Wit | 59,00 |
| GRILLE + CADRE • ROOSTER + KADER | KBO615NPC | 575 cm ² | 650*200 mm emboitement- in elkaar schuiven 607*157mm | Noir • Zwart | 59,00 |

| DESCRIPTION • BESCHRIJVING | REF | DIMENSIONS AFMETINGEN | COULEUR KLEUR | PRIX € • PRIJS € |
|------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|
| FILTRES • FILTERS | | | | |
| POUR PC 315 • VOOR KADER 315 | KFS315 | 350*200 mm | Noir • Zwart | 6,00 |
| POUR PC 515 • VOOR KADER 515 | KFS515 | 550*200 mm | Noir • Zwart | 7,00 |
| POUR PC 615 • VOOR KADER 615 | KFS615 | 650*200 mm | Noir • Zwart | 7,50 |





J.P. VOS

HI THERM PRODUCTS

S.P.R.L.



A division of J.V. Distribution



DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE SECTION **VOS OUTDOOR**

VOS Outdoor propose une vaste gamme de produits d'extérieur de diverses marques renommées à l'étranger (Europe), notamment : Faber (NL), Chesneys (UK), Finoptim (FR) et Palazzetti (IT).

Toutes ces marques se spécialisent dans la production de produits d'extérieur élégants et de haute qualité qui rendent la vie à l'extérieur plus agréable, comme les barbecues, les foyers extérieurs, les planchas et plus encore.

ONTDEK ONS NIEUW GAMMA **VOS OUTDOOR**

Vos Outdoor biedt een breed assortiment outdoor producten aan van diverse gerenommeerde merken die gekend zijn in het buitenland: Faber (nl), Chesney (uk), Finoptim (fr) en Palazzetti (it).

Deze merken zijn gespecialiseerd in de productie van stijlvolle, hoogwaardige buitenproducten die het leven buitenhuis aangenamer maken, zoals barbecues, buitenhaarden, planchas en zoveel meer.

DEALER



TARIF INDICATIF • INDICATIEF TARIEF

CONDITIONS GENERALES DE VENTES SUR WWW.JPVOS.BE • ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN OP WWW.JPVOS.BE

FRANCO À PARTIR DE 250€ • FRANKO VANAF 250€